

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO		Elaborado por:
			Gestão Assistencial
AVALIAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA PARA PACIENTE COM COVID-19	CODIFICAÇÃO	VERSÃO	PÁGINA
	IT.COVID.004-03	03	1/7
RESUMO DE REVISÕES			
DATA	DESCRIÇÃO	DATA PRÓX. REVISÃO	
Abril 2020	Emissão Inicial	Julho 2020	
Setembro 2020	Primeira Revisão	Setembro 2021	
Setembro 2021	Segunda Revisão	Setembro 2024	

1. RESULTADOS ESPERADOS

Direcionar condutas específicas de Fonoaudiologia, através de critérios estabelecidos para o manuseio terapêutico de pacientes com casos suspeitos ou confirmados de infecção humana pelo COVID-19, de forma que estas assegurem o curso da boa prática fonoaudiológica.

2. PROCESSOS/SETORES RELACIONADOS

Seguem abaixo orientações importantes quanto ao curso da atuação fonoaudiológica em casos suspeitos e/ou confirmados de pacientes com a infecção do COVID-19:

- ✓ Para quaisquer casos suspeitos ou confirmados, mediante solicitação médica e em comum acordo com o Fonoaudiólogo, realizar a avaliação fonoaudiológica analisando o do quadro do paciente, privilegiando medidas preventivas de cuidado e de menor risco;
- ✓ Em pacientes graves submetidos a intubação orotraqueal, para a reintrodução da alimentação oral, a avaliação e o acompanhamento fonoaudiológico dar-se-ão **após a extubação**, conforme quadro do paciente;
- ✓ Em caso de avaliação e acompanhamento utilizar impreterivelmente equipamentos de proteção individual adequados e com todas as medidas de precaução padrão para paramentação e desparamentação;
- ✓ Roupas privativas da unidade, capote descartável, luvas, gorro, óculos de proteção e máscara N95, associados ao cuidado da lavagem das mãos conforme instrução de todos os órgãos normativos.


	INSTRUÇÃO DE TRABALHO		Elaborado por:
			Gestão Assistencial
AVALIAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA PARA PACIENTE COM COVID-19	CODIFICAÇÃO	VERSÃO	PÁGINA
	IT.COVID.004-03	03	2/7
RESUMO DE REVISÕES			
DATA	DESCRIÇÃO	DATA PRÓX. REVISÃO	
Abril 2020	Emissão Inicial	Julho 2020	
Setembro 2020	Primeira Revisão	Setembro 2021	
Setembro 2021	Segunda Revisão	Setembro 2024	

3. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

- A. Realizar avaliação fonoaudiológica mediante critérios estabelecidos;
- B. Sugere-se que o protocolo de higiene oral seja orientado pelas normativas da odontologia e realizada pela equipe de enfermagem conforme critérios e orientações estabelecidas pelos órgãos próprios.
- C. Em caso de uso de espessantes e alimentos para avaliação, descartar sobras e não reutilizar em hipótese alguma;
- D. Usar utensílios descartáveis;
- E. Em casos de necessidade de realização da ausculta cervical, utilizar apenas o instrumento do paciente, com atenção à higienização e desinfecção da oliva.
- F. Em pacientes traqueostomizados, sugere-se não realizar quaisquer procedimentos que possam produzir aerossóis, devendo-se iniciar treinamento de deflação do cuff, adaptação de válvula de fala e processo de decanulação após o curso da doença apresentar-se com painel viral negativo;
- G. Os procedimentos de aspiração endotraqueal, quando necessários, devem ser cuidadosos e, idealmente, com circuito fechado de aspiração.


4. CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES

- ✓ Sugere-se que a assistência seja prestada preferencialmente por um profissional exclusivamente da área covid, mas na impossibilidade por dificuldade de recursos humanos, sugere-se que os pacientes suspeitos ou confirmados sejam os últimos atendidos no plantão;






IT.COVID.004-03



	INSTRUÇÃO DE TRABALHO		Elaborado por:
			Gestão Assistencial
AVALIAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA PARA PACIENTE COM COVID-19	CODIFICAÇÃO	VERSÃO	PÁGINA
	IT.COVID.004-03	03	3/7
RESUMO DE REVISÕES			
DATA	DESCRIÇÃO	DATA PRÓX. REVISÃO	
Abril 2020	Emissão Inicial	Julho 2020	
Setembro 2020	Primeira Revisão	Setembro 2021	
Setembro 2021	Segunda Revisão	Setembro 2024	

- ✓ Fonoaudiólogos que compõe o grupo de risco (asmáticos, hipertensos, diabéticos, idosos e gestantes) não devem prestar assistência a esses pacientes;
- ✓ Para exames como a Videofluroscopia da deglutição assim como para a videoendoscopia da deglutição, sugere-se que seja realizado apenas após painel viral negativo;
- ✓ Para quaisquer casos de dúvidas recomenda-se a discussão com a equipe de SCIH do serviço para orientação da melhor prática a ser empregada.
- ✓ É necessário acompanhar e se atualizar a respeito das medidas de proteção sinalizadas pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Saúde, estas que enfatizam a preocupação com a propagação e disseminação do vírus.

 Renato

 Bruno


 Bruno

IT.COVID.004-03
 Bruno

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO		Elaborado por:
			Gestão Assistencial
AVALIAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA PARA PACIENTE COM COVID-19	CODIFICAÇÃO	VERSÃO	PÁGINA
	IT.COVID.004-03	03	4/7
RESUMO DE REVISÕES			
DATA	DESCRIÇÃO	DATA PRÓX. REVISÃO	
Abril 2020	Emissão Inicial	Julho 2020	
Setembro 2020	Primeira Revisão	Setembro 2021	
Setembro 2021	Segunda Revisão	Setembro 2024	

5. FLUXO

FLUXO PARA AVALIAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA



Donato

Pinus

BL

IT.COVID.004-03

Grp

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO		Elaborado por:
			Gestão Assistencial
AVALIAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA PARA PACIENTE COM COVID-19	CODIFICAÇÃO	VERSÃO	PÁGINA
	IT.COVID.004-03	03	5/7
RESUMO DE REVISÕES			
DATA	DESCRIÇÃO	DATA PRÓX. REVISÃO	
Abril 2020	Emissão Inicial	Julho 2020	
Setembro 2020	Primeira Revisão	Setembro 2021	
Setembro 2021	Segunda Revisão	Setembro 2024	

6. REFERÊNCIAS

AMERICAN ACADEMY OF OTOLARYNGOLOGY - Head and Neck Surgery (AAO-HNS). **Anosmia, Hyposmia, And Dysgeusia Symptoms Of Coronavirus Disease.** Coronavirus Disease 2019: Resources. 2020.

ANVISA. **Orientações para serviços de saúde: medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo Coronavírus.** Disponível em: <<http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/NOTA+T%C3%89CNICA+N%C2%BA+05-2020+GVIMS-GGTES-ANVISA+->> (Acesso em 30/03/2020)


BRASPEN. Disponível em: <<https://www.braspen.org/post/a-import%C3%A2ncia-do-fonoaudi%C3%B3logo-no-combate-ao-covid-19>> (Acesso em 31/03/2020)

GUAN, W. J.; NI, Z. Y.; HU, Y.; LIANG, W. H.; OU, C. Q.; HE, J. X.; et al. China Medical Treatment Expert Group for Covid-19. Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China. **New England Journal of Medicine.** 2020.

JIN, Y. H.; CAI, L.; CHENG, Z. S.; CHENG, H.; DENG, T.; FAN, Y. P.; et al. A rapid advice guideline for the diagnosis and treatment of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) infected pneumonia (standard version). **Military Medical Research.** 2020;7(1):4.

LAI, C. C.; SHIH, T. P.; KO, W. C.; TANG, H. J.; HSUEH, P. R.; Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and corona virus disease-2019 (COVID-19): the epidemic and the challenges. **International Journal of Antimicrobial Agents.** 2020;105924.

LING, Z.; XU, X.; GAN, Q.; ZHANG, L.; LUO, L.; TANG, X.; et al. **Asymptomatic SARS-CoV-2 infected patients with persistent negative CT findings.** European Journal of Radiology. 2020;108956.





IT.COVID.004-03



		INSTRUÇÃO DE TRABALHO		Elaborado por:
				Gestão Assistencial
AVALIAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA PARA PACIENTE COM COVID-19		CODIFICAÇÃO	VERSÃO	PÁGINA
		IT.COVID.004-03	03	6/7
RESUMO DE REVISÕES				
DATA	DESCRIÇÃO		DATA PRÓX. REVISÃO	
Abril 2020	Emissão Inicial		Julho 2020	
Setembro 2020	Primeira Revisão		Setembro 2021	
Setembro 2021	Segunda Revisão		Setembro 2024	

MENG, L.; QIU, H.; WAN, L.; AI, Y.; XUE, Z.; GUO, Q.; et al. Intubation and Ventilation amid the COVID-19 Outbreak: Wuhan's Experience. **Anesthesiology**. 2020.





VELAVAN, T. P.; MEYER, C. G. The COVID-19 epidemic. **Tropical Medicine & International Health**. 2020;25(3):278-80.

WU, D.; W. U. T.; LIU, Q.; YANG, Z.; The SARS-CoV-2 outbreak: what we know. **International Journal of Infectious Diseases**. 2020.

YANG, W.; CAO, Q.; QIN, L.; WANG, X.; CHENG, Z.; PAN, A.; et al. Clinical characteristics and imaging manifestations of the 2019 novel coronavirus disease (COVID-19): A multi-center study in Wenzhou city, Zhejiang, China. **J Infect**. 2020;80:388-93.

YUEN, K. S.; Y, E. Z. W.; FUNG, S. Y.; CHAN, C. P.; JIN, D. Y.; SARS-CoV-2 and COVID-19: The most important research questions. **Cell & Bioscience**. 2020;10(1):1-5.

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO		Elaborado por:
			Gestão Assistencial
AVALIAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA PARA PACIENTE COM COVID-19	CODIFICAÇÃO	VERSÃO	PÁGINA
	IT.COVID.004-03	03	7/7
RESUMO DE REVISÕES			
DATA	DESCRIÇÃO	DATA PRÓX. REVISÃO	
Abril 2020	Emissão Inicial	Julho 2020	
Setembro 2020	Primeira Revisão	Setembro 2021	
Setembro 2021	Segunda Revisão	Setembro 2024	

CONTROLE DE EMISSÃO		
ELABORADO POR:	VERIFICADO POR:	APROVADO POR:
Tatiana Michelinne Aires Neves Supervisora de Fonoaudiologia  Tatiana M. Aires Neves RESPONSÁVEL TÉCN. DE FONOAUDIOLOGIA CRF: 7871 - PB HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSÉ MARIA PIRES	Renata Gomes Barreto Coordenadora de Terapia Ocupacional e de Qualidade  Renata Gomes Barreto Coord. de Terapia Ocupacional e Qualidade CRETO 19989-TO Hosp. Metropolitano Dom José Maria Pires Bruno da Silva Brito Gerente Multidisciplinar e de Qualidade  Dr. Bruno da Silva Brito CREFITO 171763-F Gerente Multidisciplinar Qualidade Hosp. Metropolitano Dom José Maria Pires	Gilberto Costa Teodozio Direção Assistencial  Gilberto C. Teodozio COM 392110 DIRETOR ASSISTENCIAL Hosp. Metropolitano Dom José Maria Pires Thiago Vila Nova Direção Técnica  Thiago Vila Nova DIRETOR TÉCNICO Mat.: 909.222-6 Hosp. Matrop. Dom José Maria Pires Antônio Cavalcanti Pedrosa Direção Geral  Antônio Cavalcanti Pedrosa Mat.: 187.750-0 DIRETOR GERAL Hosp. Metropolitano Dom José Maria Pires